

Расходные материалы Zebra, *«All Inclusive»*

Виды расходных материалов

Риббоны (красящая лента)

- Воск (Wax)
- Воск/смола (wax/resin)
- Смола (resin)

Этикетки

- Термобумага, термоэтикетки
- Бумажные этикетки и бирки
- Синтетические этикетки/бирки
- Специальные этикетки/бирки

Расходные материалы для карточных принтеров

- Карточки (PVC, Smart, Mifare, Magstripe)
- Риббоны, картриджи
- Чистящие наборы/комплекты

Как правильно выбрать риббон

Красящая лента Совместимость	Совместимость с материалом для печати	Настройки темного цвета (Низкие – Высокие)	Скорость печати (Низкая – Высокая)	Устойчивость к истиранию и смазыванию (Низкая – Высокая)	Устойчивость к хим. вещ. (Низкая – Высокая)	Настольные принтеры	Средние и высокопроизводительные принтеры	Мобильные (P4T™) принтеры
2300 (Standard)	Бумага без/с покрытием		WAX			✓	✓	✗
2100 (High-performance)	Бумага без/с покрытием					✗	✓	✗
3400 (High-performance)	Бумага с покрытием/матовый синт. материал		WAX/RESIN			✗	✓	✗
3200 (Premium)	Бумага с покрытием/матовый синт. материал					✓	✓	✗
4800 (Performance)	Матовый/глянцевый синт. материал		RESIN			✗	✓	✗
5095 (High-performance)	Матовый/глянцевый синт. материал					✓	✓	✓
5100 (Premium)	Глянцевый синт. материал					✗	✓	✗
Image Lock ribbon™	Только Z-Xtreme 5000T					✗	✓	✗

ZEBRA TECHNOLOGIES

Классификация этикеток

Группа продукции	Классификация	Технология печати	Особые характеристики
Z-Perform, Z-Ultimate, Z-Select, Z-Xtreme, Z-Supreme, PolyO, PolyE, PolyPro, специальные материалы	1000 2000 3000 4000 5000 8000	D (Прямая термопечать) T (термотрансферная печать)	Цвет Клеящий Бирки/квитанции материал)

Образец → Z-Perform 1000T Removable

1000	Бумага без верхнего покрытия.
2000	Бумага с верхним покрытием, полуглянец.
3000 & 4000 & 5000	Синтетические материалы. В группе синтетических материалов серии 4000 или 5000 предлагают более высокие параметры качества и/или расширенное применение по сравнению с серией 3000.
8000	Специальные наименования, обладающие уникальными качествами, необходимыми для особых видов применения.
Браслеты Z-Band	Наручные браслеты из синтетических материалов для применения в медицинском обслуживании, в сфере гостиничного бизнеса, развлечений и услуг.

ZEBRA TECHNOLOGIES

Бумажные этикетки

- Z-Select

Белая **полуглянцевая** бумажная этикетка, обеспечивающая оптимальное качество распечатываемого изображения; идеальный выбор для высокоскоростных решений печати, когда необходимо наилучшее качество печати.

  - 2000T
  - 2000T Removable
  - 2000D
  - 2000D Removable
  - 2000D Tag (160/190 мкр)

- Z-Perform

Немелованная(без покрытия) бумага, которая обеспечивает оптимальное соотношение высокого качества и выгодной цены:

  - 1000T
  - 1000T Removable
  - 1000D
  - 1000D Removable
  - 1000T Tag (150/190 мкр)
  - 1000D Tag (110 мкр)
  - 1000D Receipt (60/80 мкрн)

ZEBRA TECHNOLOGIES

Специальные бумажные этикетки

Белые бумажные этикетки, бирки, чековая лента, разработанные для специальных решений:

- 8000D Blockout
- 8000D Quickprint
- 8000D 10 Year Receipt
- 8000D High-Temp Receipt
- 8000T Semi-Gloss
- 8000T Semi-Gloss Removable
- 8000T Semi-Gloss Deep Freeze
- 8000T Semi-Gloss Piggyback
- 8000T All-Temp
- 8000T Ultra-Removable
- 8000D Synthetic 110 Receipt

ZEBRA TECHNOLOGIES

Синтетические материалы

- Z-Ultimate

  Глянцевая полиэстеровая этикетка, обеспечивающая высокое качество печати, стойкость к истиранию и химическим реагентам.
  - 3000T White/Silver/Clear/Yellow
  - 3000T High-Tack
  - 3000T Removable
  - 4000T Tag

- Z-Supreme

  Полиамидные этикетки, выдерживающее высокие температуры (~350 C и ~575 C)
  - 3000T White
  - 4000T White/Yellow

- Z-Xtreme

  Матовая полиэстеровая этикетка, обладающая высокой сопротивляемостью химикатам и стойкостью к истиранию.
  - 4000T White
  - 4000T White/Silver High-Tack
  - 5000T White/Silver

- PolyPro

  Полипропиленовая этикетка, обладающая хорошей устойчивостью к истиранию и смазыванию. Идеальная для наклейки на изогнутые поверхности.
  - 3000T Clear/Gloss
  - 4000T Matte
  - 4000D
  - 4000D Removable
  - 4000T Tag

- PolyO

  Белый материал на основе полиолефина, идеальна для наклеивания на изогнутые и шершавые поверхности. Небольшое сопротивление химикатам
  - 3000T
  - 3000T Removable

- PolyE

  Белый полиэтилен, оптимальный для наклейки на изогнутые поверхности. Небольшое сопротивление истиранию и к химикатам.
  - 3000T Gloss
  - 3000T Matte
  - 4000T Matte High-Tack

ZEBRA TECHNOLOGIES

Специальные синтетические материалы

Синтетические материалы, разработанные для специальных решений:

- 8000T Ultra High-Tack Matte
- 8000T ESD Gloss
- 8000T CryoCool
- 8000T Void Matte
- 8000T Silver Checkerboard
- 8000T Z-Destruct PE
- 8000T Z-Destruct Vinyl
- 8000T Blood Bag
- 8000T Tuff 190 Tag
- 8000T Ultra Tuff 240 Tag

Система поставок ZipShip

Система поставок **ZipShip** – это более 400 наименований этикеток, бирок, квитанций, наручных браслетов и красящих лент, доступных для немедленной отгрузки.

Преимущества системы ZipShip

1. Оригинальные высококачественные расходные материалы **Zebra.**
2. Легкая on-line процедура подбора необходимой продукции.
3. Более 400 наименований на складе в Европе.
4. Минимальная партия 1 коробка.
5. Возможность заказа семплов, для тестирования.
6. Возможность заказа ZipShip Kits (этикетка+риббон).



Part Number	Premium, top-coated thermal transfer paper labels and universal wax ribbons	Labels per kit
ZipShipKit1	3 x rolls labels - 800274-305 (102 x 76mm) 3 x rolls ribbon - 05319BK11007 (110mm x 74M)	2790
ZipShipKit2	3 x rolls labels - 800274-405 (102 x 102mm) 3 x rolls ribbon - 05319BK11007 (110mm x 74M)	2100
ZipShipKit3	3 x rolls labels - 800274-605 (102 x 152mm) 3 x rolls ribbon - 05319BK11007 (110mm x 74M)	1425

Suitable for GK420t, GX420t, GX430t, TLP2742, TLP3742, TLP2844, TLP3844, TLP3842, T402, R402 R2844-Z

Available from stock. Contact your Zebra reseller

ZEBRA TECHNOLOGIES

On-line подбор материалов - ZipShip Selector Tool



Области применения продукции Zebra

Разъездные сотрудники

Транспорт и логистика

Питомники и садовые центры

Гос.службы

Производство

Ювелирка

Медицина

Почтовое обслуживание

Нефть и газ

Гостиничный бизнес

Ритейл

Библиотеки и архивы

Транспорт и логистика

Решение Zebra для печати сопроводительной документации Z-Slip.

Достаточно отправить информацию на печать и Вы уже имеете пакет готовый к отправке.

- Среднее время, чтобы напечатать и приклеить обычный упаковочный лист - **40** секунд.
- Среднее время, чтобы напечатать и приклеить упаковочный лист **Z-Slip** - **11** секунд.

Итого при отправке 1000 пакетов в день, Вы экономите:

- **28** секунд на одной упаковке
- **8** часов в день
- **2000** часов в год.

ZEBRA TECHNOLOGIES

Ритейл

- **8000D Blockout**(от-10 С до +50 С) **-** бумажная термоэтикетка с черным клеящим слоем, который скрывает ранее распечатанную информацию. Может использоваться для заклейки ценников с прежней ценой.
- **Z-Perform 1000T/D 110/150/190**(от-46 С до +93 С)– бумажные бирки, для полок, купонов и т.д.
- **8000T Ultra-Removable** – высококачественная легко отклеиваемая бумажная этикетка, которая не оставляет следов даже на бумаге и картоне и может использоваться для полок и ценников промо-акций.
- **PolyPro 4000D**(от-20 С до +80 С) **–** матовая полипропиленовая термоэтикетка, устойчивая на разрыв и к воздействию погодных условий.
- **8000T Void Matte**(от-40 С до +40 С) **–** матовая серебристая этикетка из полиэстера, при снятии оставляет маркировку Void(например маркировка дорогих товаров и контроль вскрытия)
- **8000T Silver Checkerboard**(от-40 С до +80 С) – глянцевая серебристая этикетка из полиэстера, при снятии оставляет шахматный рисунок.
- **8000T Tuff 190 Tag**(от-57 С до +93 С) **-** бирки из полиолефина, устойчивые на разрыв и к воздействию погодных условий, могут использоваться для маркировки растений в теплицах и питомниках.

Термоэтикетки IQ-Color

Решение Zebra IQ-Color для печати в цвете на термобумаге.

Благодаря технологии термопечати **Zebra IQ-Color**, Вы можете распечатывать цветные этикетки по требованию. Технология **IQ-Color** позволяет создавать три цветовых зоны печати (плюс черный), которые могут использоваться, чтобы выделить важную информацию в цвете, используя единый шаблон этикеток.

✓ **Медицинское обслуживание:** этикетки в лабораториях, маркировка образцов и фармацевтических препаратов – визуальные указатели и инструкции по применению

✓ **Транспорт и логистика:** инструкции для сортировки, учета и отправки (например, с целью ускорения процессов и работ)

✓ **Производство:** контроль качества, учет проделанных работ

✓ **Розничная торговля:** этикетки на полках, подчеркивающие выгодные цены или характеристики товара

Как это работает:

В процессе производства этикеток для указанных заказчиком зон применяются невидимые цветные чернила. В ходе печати принтер нагревает чернила, распечатывая изображения в требуемом цвете. Предлагается цветная печать форм, текста, графики или изображений.

Медицина и здравоохранение

- **8000T Blood Bag**(от-40 С до +121 С)– одобренный материал для маркировки пакетов крови и её составляющих, имеет сертификат ISBT 128. Это матовая полипропиленовая этикетка с постоянным акриловым клеем. Соответствует ГОСТ Р52938-2008
- **8000T Cryocool**(от-196 С до +88 С) – материал, сопротивляющийся экстремально низким температурам. Идеально подходит для маркировки образцов, хранимых в холоде и в лабораториях. Будет также противостоять условиям, таким как автоклав и сухой лед.
- **Z-Band Direct**(от-40 С до +60 С)– эти браслеты имеют антибактериальное покрытие. Обладают длительным сопротивлением к спирту, крови, мытью пеной, растворителям и мылу. Компания СТМ оформила санитарно-гигиенический сертификат на браслеты Z-Band Direct и Z-Band QuickClip Wristbands.



ZEBRA TECHNOLOGIES

Промышленное производство

Z-XTREME 5000T(от-40 С до +150 С)– для применений в сложных условиях. Для длительной маркировки, без использования ламинации. Этикетки могут использоваться при воздействии сильнодействующих химикатов и сильного трения. Где применяется – автомобильная и нефтегазовая отрасль, химлаборатории, маркировка ёмкостей с химическими реагентами.

	Z-Xtreme 4000T+5095	Z-Xtreme 5000T+Image Lock
Acetone		
Xylene		
(TCE)		

Промышленное производство

Z-SUPREME 4000T – для применений в условиях высоких температур и растворителей . Где применяется –металлопрокат, испытательные лаборатории, производство электронных компонентов.

Temperature	Time
575ºC (1067ºF)	30 seconds
500ºC (932ºF)	60 seconds
375ºC (707ºF)	5 minutes
325ºC (617ºF)	30 minutes
275ºC (527ºF)	60 minutes



8000T ESD Gloss(от-40 C до +100 C) – для применения в условиях, где необходима защита от электростатических разрядов(системные платы, дисковые накопители и т.д.). Где применяется –производство электронных компонентов и высоко технологичного оборудования.

Промышленное производство

Материалы со специальным клеем.

- **PolyE 4000T Matte High Tack** (от-20 С до +60 С) – белый полиэтилен, предназначенный для наклейки на масляные, жирные и влажные поверхности.

- **Z-Ultimate 3000T High-Tack** (от-40 С до +150 С) – глянцевая белая этикетка из полиэстера с прочным клеящим слоем. Наклеивается на сложные поверхности в электронной промышленности, включая окрашенные компоненты и пластиковые элементы с неровными поверхностями.

- **Z-Xtreme 4000T White/Silver High-Tack**(от-40 С до +150 С) – белая или серебристая этикетка из полиэстера прочным клеящим слоем и прекрасной устойчивостью к химическим веществам. Могут использоваться для учета основных средств, маркировки компонентов, паспортных табличек, для наклейки на различные неровные поверхности.

- **8000T Ultra High-Tack Matte**(от-40 С до +150 С) – матовый белый полиэстер со сверхпрочным клеящим слоем. Этикетки наклеиваются практически на любую поверхность. Могут использоваться для маркировки промышленного оборудования, наклейки на фактурную поверхность

Почему все-таки расходные материалы Zebra?

- *Существует возможность заказа этикеток особого дизайна или с предварительно нанесенной печатью, нестандартных размеров или на специальном материале.*
- *Расходные материлы Zebra подходят для использования в принтерах других вендоров (Intermec, Datamax, Citizen и т.д.)*
- *Не нужно тратить время на подбор соответствия красящей ленты, принтера и материала. При условии соблюдения рекомендаций Zebra печать будет всегда качественной, быстрой и соответствующая специальным требованиям.*
- *Уменьшение времени простоя оборудования из-за отказа компонентов(как правило термоголовок) по причине использования некачественных расходных материалов, не удовлетворяющих требованиям термо и термотрансферной печати.*
- *Ассортимент расходных материалов Zebra удовлетворит на 99% потребность End-User в расходных материалах для печати, а также в сопутствующих товарах(различные чистящие комплекты).*
- *Возможность участия в специальных программах, проводимых компанией Zebra*